

椿本 時規皮帶 最上位等級

頂級PX皮帶

HY 規格

久等了!

1條單位起販售
開始

2026年
1月起



以往僅提供
以整批數量
販售……



以往需要向日本
花時間確認
價格和交期……

今後

以1條為單位就可訂購!

今後

標準化讓交易更順暢!



對象型號請參閱內頁





以1條為單位起販售的產品 HY規格加入行列！

時規皮帶產品陣容

1條單位起販售既有對象*

頂級PX皮帶
HA規格

保證堅韌！
耐環境規格(耐油/耐水)




頂級PX皮帶
HC規格

椿本首推！
旗艦機型

PX皮帶
RC規格

嶄新標準
2024年10月
更新設計

*部分型號除外。



系列最高傑作 高階機型

頂級PX皮帶 **HY規格**

【1條單位起販售對象型號】

■ 節距、皮帶寬度

UP3M(節距 3.00mm)寬度: 6mm、10mm、15mm

UP5M(節距 5.00mm)寬度: 10mm、15mm、25mm

UP8M(節距 8.00mm)寬度: 15mm、25mm、40mm、60mm

■ 長度

對象型號各節距不同，請參閱右頁表。

※非對象型號及特殊型號維持既有販售模式。

■ 價格

對象型號建議售價已於椿本產業用製品資訊網站公開。


■ 交期

敬請洽詢本公司。


頂級PX皮帶 HY 規格

兼具高傳動能力、高剛性、高耐彎曲性的皮帶。

■ 型號標示例



■ 齒形、尺寸



■ 材質

橡膠: [UP3M] 高強度氯丁橡膠(黑色)
[UP5M] 高強度合成橡膠(黑色)
[UP8M/14M] 高強度合成橡膠(灰色)

齒布: 耐磨耗性提升尼龍織布

芯線: 碳纖維及高強度玻璃纖維的混合

■ 規格、特性

使用環境溫度 : -15~80°C
導電性 : 無
耐油、耐水性 : 無(不可使用)
適用皮帶輪* : PX皮帶輪P3M/P5M/P8M

※UP14M無法使用標準皮帶輪。此為專用皮帶輪。

種類	節距P	S	h_s	h_t	α	r_r
UP3M	3.00	1.95	2.1	1.09	0.381	0.3
UP5M	5.00	3.25	3.5	1.81	0.571	0.5
UP8M	8.00	5.20	4.9	2.90	0.686	0.8
UP14M	14.00	9.10	8.6	5.08	1.397	1.4

※UP14M非1條單位起販售對象。

HY規格適用1條單位起販售對象型號一覽表

(■ 1條單位起販售對象 ・ ■ 既有整批販售)

UP3M HY規格 皮帶寬度：6、10、15mm

型號名	齒數	型號名	齒數	型號名	齒數	型號名	齒數	型號名	齒數
BG312UP3M	104	BG402UP3M	134	BG510UP3M	170	BG720UP3M	240	BG1023UP3M	341
BG315UP3M	105	BG405UP3M	135	BG516UP3M	172	BG738UP3M	246	BG1041UP3M	347
BG318UP3M	106	BG411UP3M	137	BG525UP3M	175	BG753UP3M	251	BG1050UP3M	350
BG327UP3M	109	BG414UP3M	138	BG537UP3M	179	BG756UP3M	252	BG1059UP3M	353
BG330UP3M	110	BG420UP3M	140	BG552UP3M	184	BG789UP3M	263	BG1080UP3M	360
BG339UP3M	113	BG423UP3M	141	BG561UP3M	187	BG804UP3M	268	BG1110UP3M	370
BG342UP3M	114	BG426UP3M	142	BG570UP3M	190	BG822UP3M	274	BG1170UP3M	390
BG345UP3M	115	BG432UP3M	144	BG579UP3M	193	BG828UP3M	276	BG1191UP3M	397
BG351UP3M	117	BG438UP3M	146	BG588UP3M	196	BG852UP3M	284	BG1281UP3M	427
BG354UP3M	118	BG447UP3M	149	BG600UP3M	200	BG861UP3M	287	BG1305UP3M	435
BG360UP3M	120	BG450UP3M	150	BG618UP3M	206	BG870UP3M	290	BG1338UP3M	446
BG363UP3M	121	BG453UP3M	151	BG633UP3M	211	BG879UP3M	293	BG1344UP3M	448
BG369UP3M	123	BG459UP3M	153	BG651UP3M	217	BG885UP3M	295	BG1380UP3M	460
BG372UP3M	124	BG471UP3M	157	BG660UP3M	220	BG891UP3M	297	BG1443UP3M	481
BG378UP3M	126	BG477UP3M	159	BG675UP3M	225	BG918UP3M	306	BG1638UP3M	546
BG381UP3M	127	BG483UP3M	161	BG681UP3M	227	BG933UP3M	311	BG1689UP3M	563
BG384UP3M	128	BG486UP3M	162	BG687UP3M	229	BG948UP3M	316	BG1749UP3M	583
BG387UP3M	129	BG489UP3M	163	BG693UP3M	231	BG957UP3M	319	BG1893UP3M	631
BG393UP3M	131	BG501UP3M	167	BG699UP3M	233	BG972UP3M	324	BG1947UP3M	649
BG396UP3M	132	BG504UP3M	168	BG702UP3M	234	BG981UP3M	327		
BG399UP3M	133	BG507UP3M	169	BG705UP3M	235	BG1005UP3M	335		

UP5M HY規格 皮帶寬度：10、15、25mm

型號名	齒數	型號名	齒數	型號名	齒數	型號名	齒數	型號名	齒數
BG600UP5M	120	BG775UP5M	155	BG1000UP5M	200	BG1270UP5M	254	BG1870UP5M	374
BG635UP5M	127	BG780UP5M	156	BG1025UP5M	205	BG1295UP5M	259	BG1910UP5M	382
BG640UP5M	128	BG800UP5M	160	BG1050UP5M	210	BG1350UP5M	270	BG1960UP5M	392
BG645UP5M	129	BG810UP5M	162	BG1060UP5M	212	BG1390UP5M	278	BG2000UP5M	400
BG650UP5M	130	BG830UP5M	166	BG1080UP5M	216	BG1420UP5M	284	BG2050UP5M	410
BG680UP5M	136	BG835UP5M	167	BG1090UP5M	218	BG1490UP5M	298	BG2080UP5M	416
BG690UP5M	138	BG850UP5M	170	BG1125UP5M	225	BG1495UP5M	299	BG2120UP5M	424
BG695UP5M	139	BG865UP5M	173	BG1145UP5M	229	BG1530UP5M	306	BG2160UP5M	432
BG700UP5M	140	BG880UP5M	176	BG1150UP5M	230	BG1550UP5M	310	BG2200UP5M	440
BG710UP5M	142	BG900UP5M	180	BG1160UP5M	232	BG1585UP5M	317	BG2455UP5M	491
BG725UP5M	145	BG905UP5M	181	BG1180UP5M	236	BG1595UP5M	319	BG2645UP5M	529
BG730UP5M	146	BG920UP5M	184	BG1195UP5M	239	BG1615UP5M	323	BG2725UP5M	545
BG740UP5M	148	BG940UP5M	188	BG1220UP5M	244	BG1650UP5M	330	BG2795UP5M	559
BG750UP5M	150	BG950UP5M	190	BG1225UP5M	245	BG1675UP5M	335	BG3050UP5M	610
BG765UP5M	153	BG965UP5M	193	BG1250UP5M	250	BG1700UP5M	340	BG3150UP5M	630
BG770UP5M	154	BG985UP5M	197	BG1260UP5M	252	BG1800UP5M	360	BG3930UP5M	786

UP8M HY規格 皮帶寬度：15、25、40、60mm

型號名	齒數	型號名	齒數	型號名	齒數	型號名	齒數	型號名	齒數
BG760UP8M	95	BG984UP8M	123	BG1248UP8M	156	BG1680UP8M	210	BG2400UP8M	300
BG776UP8M	97	BG1000UP8M	125	BG1264UP8M	158	BG1760UP8M	220	BG2456UP8M	307
BG800UP8M	100	BG1032UP8M	129	BG1280UP8M	160	BG1800UP8M	225	BG2496UP8M	312
BG816UP8M	102	BG1040UP8M	130	BG1304UP8M	163	BG1816UP8M	227	BG2600UP8M	325
BG824UP8M	103	BG1056UP8M	132	BG1320UP8M	165	BG1888UP8M	236	BG2712UP8M	339
BG832UP8M	104	BG1080UP8M	135	BG1344UP8M	168	BG1904UP8M	238	BG2768UP8M	346
BG840UP8M	105	BG1096UP8M	137	BG1352UP8M	169	BG1960UP8M	245	BG2800UP8M	350
BG848UP8M	106	BG1120UP8M	140	BG1360UP8M	170	BG2000UP8M	250	BG2896UP8M	362
BG856UP8M	107	BG1128UP8M	141	BG1400UP8M	175	BG2032UP8M	254	BG2944UP8M	368
BG880UP8M	110	BG1152UP8M	144	BG1424UP8M	178	BG2064UP8M	258	BG3048UP8M	381
BG896UP8M	112	BG1160UP8M	145	BG1440UP8M	180	BG2104UP8M	263	BG3200UP8M	400
BG912UP8M	114	BG1192UP8M	149	BG1480UP8M	185	BG2160UP8M	270	BG3304UP8M	413
BG920UP8M	115	BG1200UP8M	150	BG1520UP8M	190	BG2240UP8M	280	BG3440UP8M	430
BG936UP8M	117	BG1208UP8M	151	BG1576UP8M	197	BG2256UP8M	282	BG3600UP8M	450
BG944UP8M	118	BG1216UP8M	152	BG1600UP8M	200	BG2304UP8M	288	BG3920UP8M	490
BG960UP8M	120	BG1240UP8M	155	BG1640UP8M	205	BG2320UP8M	290	BG4400UP8M	550

傳動鏈條 & 時規皮帶 自動選用工具

簡易選用版



全球可及
日文
English
中文

傳動鏈條和時規皮帶
同時簡易選用 只有樁本辦得到

樁本時規皮帶輪 產品陣容介紹



Simple
標準皮帶輪
下穴品



Just fit
已開軸孔
軸孔完成品



Easy
鎖緊式皮帶輪
磨擦式連接配件
一體型

除上述產品外，樁本亦提供 **全客製化產品**，運用獨特的加工技術，依客戶規格製作。

針對各類驅動相關課題，從使用者的角度提供解決方案。
歡迎洽詢樁本！



台灣樁本貿易股份有限公司 地址：104492 台北市中山區松江路146號4樓之2

關於本手冊內容之相關洽詢，請聯絡客戶諮詢窗口。

TEL 02-25641116

■注意事項

本手冊所載內容可能因應產品改良而有變動。

©本手冊所收集記錄之內容，其著作權皆屬本公司所有。未經同意嚴禁任意複製。

本資料記載之標誌及商品名稱為樁本鏈條股份有限公司或集團在日本及其他國家之商標或註冊商標。